mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 157/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego FALZ N

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego FALZ niski

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego FALZ niski jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200 mm	 $\geqslant$ 1,0 $\geqslant$ 1,2	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)



(podpis)

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 158/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego FALZ W

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego FALZ wysoki

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego FALZ wysoki jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geqslant$ 1,0 $\geqslant$ 1,2	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 159/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-350

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-350

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-350 jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geq$ 1,0 $\geq$ 1,2	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 160/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego D

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego D

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego D jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geqslant$ 0,7 $\geqslant$ 0,7	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

mdm NT

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 400
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 161/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego DB/DC

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego DB/DC

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego DB/DC jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geqslant$ 1,3 $\geqslant$ 1,3	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 163/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego SD1

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego SD1

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego SD1 jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geqslant$ 0,7 $\geqslant$ 0,7	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 164/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-400

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-400

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-400 jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geqslant$ 1,0 $\geqslant$ 1,2	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 165/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-420

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-420

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-420 jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geqslant$ 1,0 $\geqslant$ 1,2	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 166/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-460

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-460

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-460 jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geqslant$ 1,0 $\geqslant$ 1,2	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 167/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-Finnera

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-Finnera

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-Finnera jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geqslant$ 1,0 $\geqslant$ 1,2	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 168/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-Flex

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-Venecja

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-Flex

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego BD-Flex jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geqslant$ 1,0 $\geqslant$ 1,2	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Krzysztof Gęborski

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Gęborski

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 400
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 169/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego L

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego L

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego L jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geqslant$ 0,7 $\geqslant$ 0,7	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 171/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego S

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego S1, S2

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego S1, S2 jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 ⩾ 1,3 ⩾ 1,3	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Krzysztof Gęborski

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Gęborski

mdm nt sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko-Biała, Poland
phone: +48 33 47 94 402
fax: +48 33 47 94 513
e-mail: office@mdmnt.com
www.mdmnt.com

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 172/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego U

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego U

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyt płotka przeciwśniegowego U jest przeznaczony do wykonania zabezpieczeń przeciwśniegowych stosowanych do utrzymania obsuwającego się z połaci dachowej śniegu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent:

MDM NT sp. z o.o.

Ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

miejsce produkcji :

Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata techniczna ITB AT-15-9414/2014

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Siła niszcząca [kN] - dla wysokości 155mm - dla wysokości 200mm	 $\geqslant$ 1,3 $\geqslant$ 1,3	-
Grubość powłoki cynkowej [µm]	Min. 45	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 i z 2015 r. poz. 1165), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiceprezes Zarządu Tomasz Piechaczek

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bielsko-Biała 2.01.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)