

	Deklaracja właściwości użytkowych	Nr W21-AV/CPR/14351/16	 EN 14351-1	Rok wprowadzenia 15
---	--	---------------------------	---	------------------------

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **WGI-X AVALINE (56362, 56363), (RB-xxxxx)** – handlowa wersja wyłazu WGI
2. Zamierzone zastosowanie: **Drewniane okno wyłazowe (wyłaz dachowy) przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych (na poddaszach nieużytkowych i nieogrzewanych)**
3. Producent: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska**
4. Upoważniony przedstawiciel: **./.**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
Jednostka notyfikowana: **Centre of Building Construction Engineering Prague (nr notyfikacji 1390), przeprowadziła wstępne badania typu w systemie 3 (zawarte w pkt 7.1-7.11) i sporządziła raport klasyfikacyjny.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	WGI-X AVALINE		
7.1 Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2		4.2
7.2 Odporność na obciążenie śniegiem	4H-9-4H (1)		4.3
7.3 Reakcja na ogień	npd (2)		4.4
7.4 Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd		4.4
7.5 Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	8A		4.5
7.6 Odporność na uderzenie	npd		4.7
7.7 Nośność urządzeń zabezpieczających	npd		4.8
7.8 Właściwości akustyczne [dB]	npd		4.11
7.9 Przenikalność cieplna okna Uw [W/m ² K]	npd		4.11
7.10 Właściwości związane z promieniowaniem: - Współczynnik promieniowania słonecznego g - Przenikalność światła	0,79 0,83		4.13
7.11 Przepuszczalność powietrza	Klasa 3		4.14

(1) H – szyba hartowana, (2) npd – właściwości użytkowe nieustalone (no performance determined)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości)

Nowy Sącz, 28.10.2016 r.